



SUMADOOR

PT. SUMA INDO SEJAHTERA
JAKARTA · SEJAK JANUARI 1991

Pintu besi yang masih naik-turun 20 tahun lagi.

Rolling door, folding gate, dan rolling grille — dibuat, dipasang, dan dirawat oleh tim sendiri. Untuk pabrik, gudang, ruko, dan gedung parkir.



35+

tahun beroperasi

500+

klien retail & industri

7

tipe pintu & gerbang

H+1

jadwal survei area Jakarta

CARA KAMI KERJA

Satu tim dari survei sampai servis.

01

Survei lokasi gratis

Ukur bukaan & cek lapangan. Tanpa biaya, tanpa kewajiban.

02

Rekomendasi & penawaran

Tipe paling sesuai, dengan rincian harga.

03

Fabrikasi

Dibuat sesuai ukuran bukaan di workshop sendiri.

04

Pemasangan

Oleh teknisi internal, bukan pihak ketiga.

05

Garansi & maintenance

Servis & spare part jangka panjang.

Konsultasi gratis — survei H+1 untuk area Jakarta.

0819 1999 1998

Tujuh tipe, dipilih dari bukaan Anda.

ROLLING DOOR • FOLDING GATE
ROLLING GRILLE • MOTOR



Rolling Door One Sheet

Plat tunggal tanpa sambungan slat, tampilan rapi.

RUKO • GUDANG • GARASI



Rolling Door Industri

Konstruksi heavy-duty, motorized, siklus tinggi.


PABRIK • GUDANG BESAR • LOADING DOCK



Rolling Door Polycarbonate

Slat tembus pandang — etalase tetap terlihat saat tutup.

STOREFRONT • SHOWROOM • MALL



Rolling Door Aluminium

Ringan, tahan karat, cocok area lembap dan pesisir.

RUKO MODERN • AREA PESISIR



Rolling Grille

Bukaan berlubang — sirkulasi udara dan visibilitas tetap jalan.

APOTEK • MINIMARKET • RETAIL



Folding Gate

Panel lipat, hemat ruang di atas kepala.

RUKO • KIOS • PLAFON RENDAH



Motor Rolling Door

Motor elektrik Shinsei Seiki (Jepang) & J&G (Taiwan), dijual terpisah.

UPGRADE MANUAL → ELEKTRIK

BELUM YAKIN TIPE MANA?

Kirim foto bukaan lewat WhatsApp — kami perkirakan tipe dan harganya.

Semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Dipercaya 500+ klien retail & industri.

SEBAGIAN KLIEN



AREA LAYANAN

Jakarta (5 wilayah)

Bekasi • MM2100 • Jababeka

Tangerang

Bogor & Depok

Cikarang

WHATSAPP • KONSULTASI GRATIS

0819 1999 1998

TELEPON

021-5603319

ALAMAT

Jl. Rosela 2 No. 6, Blok BB, RT.10/RW.4, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460

WAKTU

Senin-Sabtu, 08.00-17.00



SUMADOOR

sumadoor.com





VISI

Menjadi penyedia produk dan jasa pemasangan pintu dengan kualitas terbaik di seluruh Indonesia.

Misi

TIGA KOMITMEN

- 01** Menyediakan produk berkualitas.
- 02** Mengembangkan produk yang selalu mengikuti kemajuan teknologi dan trend.
- 03** Memberikan pelayanan yang terbaik dan solusi yang tepat atas kebutuhan konsumen.

1991

Beroperasi sejak Januari 1991

Tim sendiri

Survei, fabrikasi, pemasangan, servis —
tanpa subkontraktor

500+

Klien retail & industri di Jabodetabek



Plat tunggal tanpa sambungan slat — permukaan rata, tampilan paling bersih di antara semua tipe rolling door.

Tanpa garis sambungan

Satu lembar plat penuh, jadi tidak ada celah antar-slat yang mengumpulkan debu atau air.

Tampilan rapi untuk fasad

Pilihan utama untuk ruko dan storefront yang ingin muka bangunan terlihat bersih saat tutup.

Mudah dibersihkan

Permukaan rata bisa dilap atau dicuci langsung tanpa menyangkut di sela slat.

COCOK UNTUK

Ruko

Gudang kecil–menengah

Garasi

Storefront retail

OPSI

OPERASI

Manual (rantai) atau motorized

FINISHING

Cat sesuai warna pilihan

KUSEN

Menyesuaikan bukaan hasil survei

Dimensi, ketebalan material, dan finishing final ditentukan dari hasil survei lokasi — semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Minta penawaran untuk Rolling Door One Sheet.

Survei lokasi gratis · H+1 area Jakarta · Senin–Sabtu 08.00–17.00

WHATSAPP

0819 1999 1998



Konstruksi heavy-duty untuk bukaan besar dan pemakaian siklus tinggi — buka-tutup berkali-kali setiap hari.

Dibuat untuk siklus tinggi

Rangka dan poros diperkuat untuk pintu yang naik-turun terus sepanjang jam operasional.

Bukaan lebar

Dirancang untuk lebar dan tinggi bukaan pabrik, gudang, dan loading dock.

Motorized standar

Dipasang motor elektrik agar tidak perlu tenaga manual pada pintu besar.

COCOK UNTUK

Pabrik

Gudang besar

Loading dock

Gedung parkir

OPSI

OPERASI

Motorized, opsi rantai darurat

MOTOR

Shinsei Seiki (Jepang) / J&G (Taiwan)

SERVIS

Perawatan & spare part tim internal

Dimensi, ketebalan material, dan finishing final ditentukan dari hasil survei lokasi — semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Minta penawaran untuk Rolling Door Industri.

Survei lokasi gratis · H+1 area Jakarta · Senin-Sabtu 08.00–17.00

WHATSAPP

0819 1999 1998

Rolling Door Transparent Polycarbonate


SUMADOOR


Slat tembus pandang — toko tetap terlihat dari luar meski pintu sudah ditutup.

Etalase tetap bekerja

Display dan interior tetap terlihat setelah jam tutup, jadi toko tetap “berjualan”.

Cahaya tetap masuk

Koridor dan area dalam tidak gelap total saat pintu tertutup.

Aman tanpa menutup pandangan

Keamanan pintu besi, tapi isi toko tetap bisa dipantau petugas.

COCOK UNTUK

Storefront retail

Showroom

Unit mall

Apotek & gerai layanan

OPSI

PANEL

Kombinasi slat polycarbonate & aluminium

OPERASI

Manual atau motorized

RANGKA

Profil aluminium

Dimensi, ketebalan material, dan finishing final ditentukan dari hasil survei lokasi — semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Minta penawaran untuk Rolling Door Transparent Polycarbonate.

Survei lokasi gratis · H+1 area Jakarta · Senin–Sabtu 08.00–17.00

WHATSAPP

0819 1999 1998



Ringan dan tahan karat — untuk lokasi lembap, dekat laut, atau bukaan yang sering dibuka manual.

Tahan karat

Aluminium tidak berkarat seperti plat baja, cocok untuk udara lembap dan pesisir.

Ringan dioperasikan

Beban lebih rendah, jadi pintu manual lebih enteng dibuka setiap hari.

Perawatan lebih sederhana

Tidak perlu pengecatan ulang sesering pintu baja.

COCOK UNTUK

Ruko modern

Area pesisir

Bangunan lembap

Kios & gerai

OPSI

MATERIAL

Slat aluminium

FINISHING

Natural atau powder coating

OPERASI

Manual atau motorized

Dimensi, ketebalan material, dan finishing final ditentukan dari hasil survei lokasi — semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Minta penawaran untuk Rolling Door Aluminium.

Survei lokasi gratis · H+1 area Jakarta · Senin–Sabtu 08.00–17.00

WHATSAPP

0819 1999 1998



Bukaan berlubang dari rangkaian batang baja — udara dan pandangan tetap lewat, pintu tetap terkunci.

Sirkulasi udara

Cocok untuk koridor dan unit yang butuh aliran udara meski tutup.

Visibilitas penuh

Isi gerai terlihat jelas dari luar — penting untuk apotek dan minimarket.

Ringan & kompak

Gulungan lebih kecil dibanding pintu plat, hemat ruang di atas bukaan.

COCOK UNTUK

Apotek

Minimarket

Unit retail koridor

Area parkir

OPSI

POLA

Grille baja / stainless

OPERASI

Manual atau motorized

KUNCI

Kunci bawah, opsi ganda


Dimensi, ketebalan material, dan finishing final ditentukan dari hasil survei lokasi — semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Minta penawaran untuk Rolling Grille.

Survei lokasi gratis · H+1 area Jakarta · Senin–Sabtu 08.00–17.00

WHATSAPP

0819 1999 1998



Panel besi bergelombang yang dilipat ke samping — tidak butuh ruang gulungan di atas kepala.

Tidak makan ruang atas

Cocok untuk bukaan dengan plafon rendah atau tanpa ruang box rolling door.

Kuat dan sederhana

Konstruksi panel baja dengan mekanisme lipat yang mudah dirawat.

Bisa dibuka sebagian

Pintu orang di tengah panel untuk akses harian tanpa membuka penuh.

COCOK UNTUK

Ruko

Kios

Teras & carport

Bukaan plafon rendah

OPSI

PANEL

Baja bergelombang

ARAH LIPAT

Satu arah atau dua arah

FINISHING

Cat sesuai warna pilihan

Dimensi, ketebalan material, dan finishing final ditentukan dari hasil survei lokasi — semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Minta penawaran untuk Folding Gate.

Survei lokasi gratis · H+1 area Jakarta · Senin–Sabtu 08.00–17.00

WHATSAPP

0819 1999 1998

Motor Rolling Door



SHINSEI SEIKI · JEPANG

USA 1000 G

Kapasitas 1.000 kg · unit motor + panel kontrol, dengan rantai darurat



SHINSEI SEIKI · JEPANG

USA 400 G

Kapasitas 400 kg · untuk bukaan ruko & gudang menengah

Motor elektrik Shinsei Seiki (Jepang) dan J&G (Taiwan). Dijual terpisah — bisa dipasang pada pintu manual yang sudah ada.

Upgrade tanpa ganti pintu

Pintu manual lama bisa dijadikan elektrik tanpa membongkar seluruh unit.

Merek yang spare part-nya ada

Shinsei Seiki dan J&G — part pengganti tersedia jangka panjang.

Rantai darurat

Tetap bisa dioperasikan manual saat listrik mati.

COCOK UNTUK

Pintu baru

Upgrade manual → elektrik

Pintu bukaan besar

Pemakaian siklus tinggi

OPSI

MEREK

Shinsei Seiki USA 1000 G & USA 400 G (Jepang), J&G (Taiwan)

KONTROL

Tombol dinding, opsi remote

PEMASANGAN

Survei dulu untuk cek kesiapan pintu

Dimensi, ketebalan material, dan finishing final ditentukan dari hasil survei lokasi — semua pintu dibuat sesuai ukuran bukaan, bukan ukuran massal.

Minta penawaran untuk Motor Rolling Door.

Survei lokasi gratis · H+1 area Jakarta · Senin–Sabtu 08.00–17.00

WHATSAPP

0819 1999 1998



SUMADOOR

PT. SUMA INDO SEJAHTERA · SEJAK 1991

Satu tim dari survei sampai servis — untuk pintu yang dipakai setiap hari.

Rolling Door One Sheet

Rolling Door Industri

Polycarbonate

Aluminium

Rolling Grille

Folding Gate

Motor Rolling Door



35+

tahun beroperasi

500+

klien retail & industri

7

tipe pintu & gerbang

H+1

jadwal survei area Jakarta

WHATSAPP · SURVEI LOKASI GRATIS

0819 1999 1998

TELEPON

021-5603319

ALAMAT

Jl. Rosela 2 No. 6, Blok BB, RT.10/RW.4, Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460

JAM

Senin - Sabtu 08.00 - 17.00



sumadoor.com